

FICHA TÉCNICA

# TEXTURA ORGÁNICA



Rev 2 - Abril 2025

**Textura Orgánica** es un revestimiento elastomérico texturado de alto desempeño debido a su alta impermeabilidad y elasticidad. Elaborado con resinas especiales que otorgan excelente resistencia a condiciones climáticas extremas y de alta humedad. Su terminación semibrillante proporciona un acabado decorativo resistente a hongos y de fácil mantenimiento.

Especificaciones técnicas	
<b>Color</b>	Blanco y colores según cartilla.
<b>Terminación</b>	Semibrillo, texturado (varios granos)
<b>Ambiente</b>	Exterior
<b>Rendimiento</b>	3 a 6 kg/m <sup>2</sup> según granulometría
<b>Formato</b>	Tineta
<b>Resistencia al agua</b>	Alta

### Usos recomendados

Ideal para exteriores de edificios, viviendas y restauración de fachadas antiguas. Recomendado para superficies de concreto afinado, estucos y fibrocemento, garantizando protección duradera en ambientes exigentes.

### Preparación de superficie

La superficie a revestir se debe encontrar limpia, seca y libre de grasa, aceite o cualquier agente desmoldante.

### Recomendaciones

Para obtener un resultado óptimo, asegúrese que la superficie esté limpia, firme y libre de polvo o grasas. No aplique estos productos bajo temperaturas extremas ni en condiciones de alta humedad.

Aplicación	
<b>Condiciones</b>	Temperatura entre 10°C y 30°C y <80% HR
<b>Herramientas</b>	Llana, platabo, pistola con aire comp.
<b>Dilución</b>	No requiere
<b>Cantidad de manos</b>	2 manos

Aplique primero una base de IMPRIMANTE MULTIADHERENTE IVERZUR. Una vez seca, aplique la textura con llana, platabo o pistola, asegurando un acabado uniforme y parejo. Se recomienda realizar la aplicación con buena ventilación y evitando condiciones climáticas adversas.

Tiempos de secado	
<b>Al tacto</b>	1 a 6 horas
<b>Final</b>	24 a 48 horas

### Limpieza

Limpie las herramientas y equipamiento con agua limpia antes de que se sequen. Para remover el producto de su piel, utilice agua tibia y jabón neutro.

### Almacenaje

Mantener los envases perfectamente cerrados en espacio seco, fresco y bien ventilado. Evitar el impacto directo de la luz solar.

### Nota general

La información de la presente ficha es resultado de investigaciones de nuestro equipo técnico y experiencias en terreno. El uso correcto del producto según estas indicaciones queda bajo su responsabilidad, ya que cualquier uso inadecuado podría generar resultados deficientes.

