

FICHA TÉCNICA

TEXTURA FINISH

Rev 2 - Abril 2025



Textura Finish es un revestimiento semi elastomérico texturado a base de resinas acrílicas y cuarzo, diseñado para proteger superficies exteriores con alto requerimiento de impermeabilidad, elasticidad y adherencia. Su formulación especial resiste condiciones climáticas severas, ambientes húmedos y salinos, brindando una terminación decorativa y durable.

Especificaciones técnicas	
Color	Blanco y colores según cartilla.
Terminación	Semibrillo, texturado (G10, G20 y G25)
Ambiente	Exterior
Rendimiento	4 a 12 m ² /balde según granulometría
Formato	Tineta
Resistencia al agua	Alta

Usos recomendados

Especialmente indicado como capa final en sistemas EIFS y para revestir superficies exteriores como hormigón, fibrocemento y albañilería, donde se exige elasticidad, impermeabilidad y resistencia a la intemperie.

Preparación de superficie

La superficie a revestir se debe encontrar limpia, seca y libre de grasa, aceite o cualquier agente desmoldante.

Recomendaciones

Para obtener un resultado óptimo, asegúrese que la superficie esté limpia, firme y libre de polvo o grasas. No aplique estos productos bajo temperaturas extremas ni en condiciones de alta humedad.

Aplicación	
Condiciones	Temperatura entre 10°C y 30°C y <80% HR
Herramientas	Llana, platacho, pistola airless
Dilución	No requiere
Cantidad de manos	1 mano

Aplique primero una base de IMPRIMANTE MULTIADHERENTE IVERZUR. Luego, aplique el producto con llana, platacho o pistola airless, cuidando que la textura quede uniforme. Evite temperaturas extremas o alta humedad ambiental durante la aplicación. Si aplica el producto con pistola, deje secar mínimo 6 horas entre manos, aunque normalmente se aplica una sola capa.

Tiempos de secado	
Al tacto	20-30 minutos
Entre aplicación	6 horas
Lavable	15 días

Limpieza

Limpie las herramientas y equipamiento con agua limpia antes de que se sequen. Para remover el producto de su piel, utilice agua tibia y jabón neutro.

Almacenaje

Mantener los envases perfectamente cerrados en espacio seco, fresco y bien ventilado. Evitar el impacto directo de la luz solar.

Nota general

La información de la presente ficha es resultado de investigaciones de nuestro equipo técnico y experiencias en terreno. El uso correcto del producto según estas indicaciones queda bajo su responsabilidad, ya que cualquier uso inadecuado podría generar resultados deficientes.

